



PREPORUKE KORIŠTENJA "ČUDOMIX" BIOSTIMULATORA

Naši bio stimulatori i zaštite su koncipirani tako da se međusobno mogu miješati i kao takve koristiti u svim razvojnim stadijima biljaka.

Svi naši proizvodi su 100% prirodni i nemaju karencu i dozvoljeni su u EKO proizvodnji, a osim mikro i makro elemenata bogati su mineralima i aminokiselinama (od 20 poznatih aminokiselina sadrži 18).

SADNJA I PRESAĐIVANJE

Pri sadnji ili presađivanju naša je preporuka Humus crvenih Kalifornijskih glista koji je 5-6 puta hranjiviji od bilo kojeg stajnjaka.

Kod presadnica povrća, cvijeća i ukrasnog bilja dovoljno je u rupu u koju će se biljka saditi dodati uz korijen 2-3 dcl humusa.

Pri sadnji voćaka, loze, maslina uz korijen biljke dodajte 1-5 litara humusa ovisno o veličini biljke koju sadite.

Vrlo je bitno da ne možete pretjerati jer humus ne može "zapaliti" korijen biljke bez obzira koliko stavili.

PREPORUKA KORIŠTENJA

Naši biostimulatori su izbalansirani tako da su jednostavni za korištenje i njihovim korištenjem postiže se viši prinos, ranije sazrijevanje, duža vegetacija i zdravije biljke.

Naša je preporuka folijarna prihrana što kasnije navečer s tim da temperatura vode nikako ne smije biti niža od temperature u vrtu ili plasteniku. Preporuka je ostaviti vodu da odstoji 12-24 sata.

PRVA FAZA RAZVOJA BILJAKA (ukorijenjavanje)

U prvoj fazi, u fazi ukorijenjavanja biljaka koristiti kombinaciju ČUDOMIX KORIJEN (2%, 2dcl na 10 litara vode). Ovu kombinaciju koristiti 3-4 puta kod plodovitog povrća i voća (rajčica, paprika, patlidžan, tikvica, dinja, lubenica, jagoda, trešnja, višnja, breskva, maslina, vinova loza), i kod lisnatog, cvjetajućeg povrća (salata, blitva, kelj, brokula), dok kod lukovičastog i korijenastog povrća (krumpir, luk, češnjak, batat, mrkva, cikla...) fazu ukorijenjavanja produžite na 5-6 puta svakih 7-10 dana.



PREPORUKE KORIŠTENJA "ČUDOMIX" BIOSTIMULATORA

DRUGA FAZA - RAZVOJ LISNE MASE

U drugoj fazi, fazi razvoja lisne mase je vrlo bitno razviti jaku lisnu masu.

Za drugu fazu koristiti kombinaciju ČUDOMIX ZDRAVKO (2%, 2dcl na 10 litara vode) i ČUDOMIX LIST (1-2%, 1-2dcl na 10 litara vode).

Kod plodovitog voća i povrća i cvijeća (trešnje, višnje, breskve, agrumi, masline, vinova loza, rajčica, paprika, patlidžan, tikvica, dinja, lubenica, pelargonija, surfinija...) te kod korijenastog i lukovičastog povrća (luk, krumpir, mrkva, cikla, batat, češnjak, celer...) ovu kombinaciju koristiti 2-3 puta svakih 7-10 dana, a kod lisnatog i cvjetajućeg povrća (salata, blitva, kelj, brokula...) ovu fazu produžiti na 5-6 puta svakih 7-10 dana.

TREĆA FAZA - CVIJETANJE I PLODONOŠENJE

Za treću i zadnju fazu razvoja biljke u kojoj biljka cvijeta i daje plod (voće i povrće) i učvršćuje glavice, gomolje i lukovice (kupus, salata, cvjetača, brokula, krumpir, batat, luk, češnjak...) koristiti kombinaciju ČUDOMIX ZDRAVKO (2%, 2dcl na 10 litara vode) i ČUDOMIX CVIJET-PLOD (1-2%, 1-2dcl na 10 litara vode).

Ovom kombinacijom prskati do kraja vegetacije.

HOBBY PROIZVOĐAČI

Za male proizvođače koji na maloj površini sade veliki broj raznog voća i povrća osmislili smo izvrsno izbalansirani ČUDOMIX UNIVERZAL (1-2%, 1-2dcl na 10 litara vode) kojeg možete koristiti u svim razvojnim fazama biljke u kombinaciji sa ČUDOMIX ZDRAVKO (2%, 2dcl na 10 litara vode).

VINOVA LOZA I MASLINE

Poseban naglasak je na vinovu lozu i masline koje uglavnom nemaju osigurano navodnjavanje. Vrlo je bitno u vrućim stresnim situacijama vršiti folijarnu prihranu kojom biljke i napajate u nedostatku vode.

U razdoblju suše za VINOVO LOZU i MASLINE koristiti ČUDOMIX ZDRAVKO (2%, 2dcl na 10 litara vode) i ČUDOMIX CVIJET-PLOD (2%, 2dcl na 10 litara vode).

Korištenjem ČUDOMIX ZDRAVKO u svim kombinacijama biljkama unosite potrebne elemente koji pridonose zdraviju biljke, povećavaju imunitet biljke i time ih štite od bolesti (peronospora, paunovo oko, pepelnica, plamenjača...).

